金沢森林組合 きのこ関連商品 価格のご案内②

発生時期のカレンダーの見方

2021年11月30日 金沢森林組合 金額は税込表記となっております。



■シイタケ種菌■

◆森産業株式会社(製造)

規格 商品詳細·価格(消費稅込) 種菌種類 種駒 成型駒 品種名称 作型 発生温度範囲 460ケ 販売単位 1000個×1袋 500個×1袋 22シート ¥36.300 |森290号(にく丸) ¥3.740 ¥2.040 送料¥990(税込) 低中温 7~20°C 価格 (秋春出) 種 **菌 サイズ** 丸クサビ型 直径上10、下8mm×17.5mm 円錐型 直径12.7mm×20.0.mm ハイスピード1キリ(9.2mm) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 7℃以下 ハイスピード1ピットキリ ハイス材キリ 対応キリ (9.2mmストッパー付) (12.7mm • 12..9mm) ハイス材キリ(9.4mm)

◎ 金沢森林組合にて、コナラ原木販売しています ◎

発生は接種翌年の秋からピークを迎え、3才までで一代収量のほとんどが発生し、非常に効率の良い品種と言えます。

乾椎茸としては「どんこ」「こうこ」を中心に、亀裂の浅い茶花どんこが発生します。

全国的に最も多く使用されている品種であり、乾・生両方で大活躍する品種です。

生椎茸としては9~11月にかけて大形でボリューム感のあるきのこが発生します。

散水での発生が容易なため発生が気象に左右されにくく、発生操作も大幅に省力化できます。

- ・原木は樹種、太さを問わずに使用でき、ほだ木作りが容易です。
- ・ほだ起こしは平均気温が19℃(最低気温が14℃)の頃に行います。
- ・秋口、春先にかけて金沢でも発生します。
- ・ほだ起こし後の水分が少ないときは、半日ほど散水すると芽切りが揃います。(詳しくは組合まで)

◆ 南興号 南種(製造: 南興椎 荳協同組合)

◎ 金沢森林組合にて、コナラ原木販売しています ◎

規相	各		商品詳細・価格(消費税込)					
			種菌種類	種駒		形原	戈菌	
品種名称 / 作型	発生 温度	成長 温度	尼士兴	000年	400/E	460ケ	460ケ	
	温皮	/皿/又	販売単位	800個	400個	22シート	11シート	
菌興115号				¥3,025	¥1,650	¥36,300	¥19,800	
The last of the la						送料¥1,1	00(税込)	
	中温 春型) 8 ^{℃以下}	8~16°C	価格				8	
			種菌サイズ	直径9.3mm>	く 長さ20.0mm	直径12.7m	m × 20.0.mm	
10月11月12月1月 2月	3月 4月 5月	8℃以下		電キリ(9.3mm・9.1mm)		電キリ(12.7mm)	
	8~		対応キリ	電キリ(ストッパー付マーク)			~ッパー付)	
				(9.3mm•9.1mm)			7mm)	
				ハイスキ	リ(9.3mm)	ハイスキリ	J(12.7mm)	

備考

備考

超厚肉の「ジャンボ椎茸」で、石川県能登地区で発生するものでは「のと115」として人気のある品種です。

冬季にハウスに入れるか、明るい林内で袋掛けて、ビニール被覆を行うと大型で良品のきのこが期待できます。

金沢では12月中旬以降~2月下旬にかけて発生するため、降雪期間と重なり芽が雪で傷んでしまうことがあります。 金沢では寒冷紗等の風よけと雪対策が必要です。

- ●超厚肉ジャンボシイタケが採れる。品評会では厚肉部門の上位を独占。
- ●種駒の発生最盛期は2年ほだ木。形成菌は、植菌年の1年ほだ木から発生しやすい(植孔発生)。
- ●林内での自然栽培のほかハウス栽培も可能。冬季に袋かけ、ビニール被覆により大形のきのこが収穫できる。
- ・晩秋、ほだ場の最低気温が8℃以下になると自然発生が始まり、5℃以下になると発生量が増加します。
- ・冬から春は、ほだ場の最高気温が10~13℃の日が続くと本格的に発生する。

■ナメコ種菌■

◆森産業株式会社(製造)

◎ 金沢森林組合にて、コナラ原木販売しています ◎

規格 商品詳細・価格(消費税込)					│ ■ 備考					
────────────────────────────────────			種菌種類種駒		成型駒	ин то				
品種名称	TF空	光生温及軋曲	販売単位	1000個	500個					
森1号(晚生種)	低中温 (冬春型)	5~13°C	価格	¥3,740	¥2,040	ご希望の	肉質が充実し、形状とも最高。多収性で「ナメコ」の王様。特に加工用として最高級品。生販売用としても好評。金沢の山間地では降雪により収穫困難となる可能性がありますのでご注意ください。かさの開きが遅いため長く収穫できます。			
森2号(中生種)	低中温 (冬春型)	7~15°C	価格	¥3,740	¥2,040	こ希望の方は組合までお問合せ下	タ月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 7℃以 肉質が充実し、形のよい豊産種。発生時期が 長く加工用にも生販売用にも好評。当店で最も 売れています。			
森3号(早生種)	低中温 (冬春型)	8~18°C	価格	¥3,740	¥2,040	でお問合せ下れ	発生時期が特に早く、収量が極めて多い。 生販売用として市場の高値がねらえ、人気 絶大。			
			種菌サイズ対応キリ	ハイスピード	1キリ(9.2mm) ド1ピットキリ ッパー付)	さい。				

◆菌興号菌種(製造:菌興椎茸協同組合)

◎ 金沢森林組合にて、コナラ原木販売しています ◎

規格 商品詳細・価格(消費税込)			価格(消費税	· 沁)			
品種名称	作型	発生温度範囲	種菌種類		駒	形成菌	」 備考
	TF空	光生温及軋団	販売単位	800個	400個	^	太く形の良いナメコが収穫可能。大きなナメコが発生するため原木が 朽ちるのも早い傾向にあると言われています。 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 8℃以下
ジャンボなめこ	早生	8∼15°C	価格	¥3,025	¥1,650	でお問合せ下	1年目から発生可能原木(サクラ・クルミ・ヤナギ・トチノキ等)やわらかい木のため菌がまわりやすいためです。しかし朽ちるのも早いです。 2年目以降発生(コナラ・ミズナラ・カエデ・シデ・シイ・ブナ・クリ等)かたい木のため菌のまわりが遅いですが、ながく使用できます。
			種菌サイズ	直径9.3mm>	く 長さ20.0mm	さ組	
			対応キリ	電キリ(ストッ	•9.1mm)	い合	

■ヒラタケ種菌 ■ (予約お取り寄せ品)

	規格		商品詳細・価格(消費税込)			
口廷女好	/h- #11	発生温度範囲	種菌種類	種駒		
品種名称	作型		販売単位	800個		
森39号	_	10∼17°C	価格	¥3,740		

※ご希望の方は事前に、予約のご連絡を下さい。

【才ガ菌】 きのこの形がよく収量が極めて多い。施設周年用及び短木栽培に利 【種駒】 秋から春にかけて自然栽培に適した品種。柄が充実し収量が多い。

- ◎お鍋にすると最高に美味しいです。
- ◎直射日光が当たらない場所でナメコに近い環境を好みます。
- ◎エノキ、ポプラ、ドロノキ等に発生します。

■アラキクラゲ種菌■(予約お取り寄せ品)

規格		商品詳細・価格(消費税込)			
/h- #11	発生温度範囲	種菌種類	種駒		
116型		販売単位	800個		
_	_	価格	¥3.740		
			ŕ		
	規格 作型 —		作型 発生温度範囲 種菌種類 販売単位	作型 発生温度範囲 種菌種類 種駒 販売単位 800個	

- ◎コリコリとした食感が魅力的で、中華料理には欠かせない。
- ◎食物繊維が豊富でカロリーが低いので、美容や健康維持に効果的。
- ◎夏場に発生します。アカメガシワの木が最適です。

■クリタケ種菌■(予約お取り寄せ品)

	規格		商品詳細・価格(消費税込)			
品種名称	作型	発生温度範囲	種菌種類	種駒		
四性口怀	11-32	光工温及靶因	販売単位	800個		
森77号(種駒)						
	_	_	価格	¥3,740		

- ◎秋の比較的遅い時期に発生し、味・形ともに野性味があり、きのこ狩りを楽しむ人々に人気。
- ◎クリの木に発生します。5~8年と長い期間、栽培を楽しめます。
- ◎クリタケは地面に埋めて発生させてください。シイタケのように立て掛けると発生しませ

※ご希望の方は事前に、予約のご連絡を下

※ご希望の方は事前に、予約のご連絡を下さい。